

EGLO
my light | my style

2023/24

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS

TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE

Dear business partners and faithful friends of EGLO,

We are proud to present our comprehensive collection of innovative lighting solutions. With a focus on sleek design and premium performance, our products offer a variety of user-friendly controls and illumination options.

This year, we are revolutionising the way you light up your living spaces with our versatile downlights and LED panels with a wide range of functions. Experience the perfect balance of style and functionality with our lighting products.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

wir sind stolz darauf, Ihnen unsere umfassende Sammlung innovativer Lichtlösungen präsentieren zu können. Mit einem Fokus auf schlankem Design und überlegener Leistung bieten unsere Produkte eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Steuerungsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen.

In diesem Jahr revolutionieren wir die Art und Weise, wie Sie Ihre Wohnräume mit unseren vielseitigen Downlight-Lösungen und LED-Paneelen mit einer breiten Palette von Funktionen beleuchten. Erleben Sie die perfekte Balance aus Stil und Funktionalität mit unseren Produkten

Chers partenaires, chers amis fidèles d'EGLO,

Nous sommes fiers de vous présenter notre collection complète de solutions d'éclairage innovantes. Axés sur un design épuré et des performances supérieures, nos produits offrent des options d'éclairage multiples et conviviales.

Cette année, nous révolutionnons la façon dont vous éclairez vos espaces de vie avec nos solutions polyvalentes de Downlight et nos panneaux LED dotés d'un large éventail de fonctions. Découvrez l'équilibre parfait entre style et fonctionnalité.

CONTENT

INHALT
CONTENU

EGLO CONNECT.Z 4

EGLO ACCESS 54

EGLO TRACK SYSTEM 66
EGLO SCHIENENSYSTEM
SYSTÈMES DE RAIL EGLO

BASIC 68
PRO 82

LED PANEL LUMINAIRES 96
LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

WITH FRAME 102
FRAMELESS 122
DECORATIVE 136
WOOD FRAME 144

DOWNLIGHTS 156
EIN- & AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES ENCASTRÉS ET DE SURFACE

RECESSED DOWNLIGHTS 158
- HIGH VOLTAGE 158
- LOW VOLTAGE 198
- WITH SOCKET 204
- FUEVA 218

SURFACE DOWNLIGHTS
- FUEVA 252
- DECORATIVE 292

LED STRIPE SOLUTIONS 304
LED-STREIFEN
BANDES LED

LED STRIPES 306
- COB STRIPES 308
- FLEXIBLE STRIPES 310

LED PROFILES 316

INDEX & LEGEND 360
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE

connect.z
zigbee
Bluetooth®

Discover the smart world

OVERVIEW

CONNECT Z
15

CONNECT-Z SENSOR
15

CONNECT-Z SWITCH
15

CAROSSO-Z
16 - 17

SALICETO-Z
19

PADROGIANO-Z
20 - 22

TURCONA-Z
24, 30-31

SARSINA-Z
26 - 27

HERRORA-Z
28

SALOBRENA-Z
32 - 35

FUEVA-Z
36 - 47

ROVITO-Z
48 - 51

LED STRIPE-Z
52 - 53

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System
connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système

ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :
- Mesh network
- Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- Compatible with products from different manufacturers
- High level of security
- Easy setup
- Energy efficient

VORTEILE:
- Mesh-Netzwerk
- Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- Herstellerübergreifend kompatibel
- Hohe Sicherheit
- Einfache Einrichtung
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau maillé
- Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- Compatible indépendamment du fabricant
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Économe en énergie

connect.z

Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:
- Local & secure network
- Protocol is mainly audio (low debit)
- Mesh network: Elements are receivers and senders
- Easy setup
- Usable offline
- Energy efficient

VORTEILE:
- Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfägner und Sender
- Einfache Einrichtung
- Offline nutzbar
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau local et sûr
- Protocole essentiellement audio (bas débit)
- Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- Installation facile
- Utilisable hors-ligne
- Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!

Illuminez votre quotidien !

connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wähle Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules.Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White

Enjoy relaxing moments!

Genießen Sie entspannte Momente!

Profitez de moments de détente !

Neutral White



Stay focussed & efficient!

Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!

Restez concentré(e) et performant(e) !

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

Start the day fresh every morning!

Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!

Commencez la journée du bon pied !

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Create the perfect atmosphere!

Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!

Créez votre ambiance parfaite !

Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :

TIMERS AND CALENDARS /

TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



LIGHT ALARM CLOCK /

LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.

DISCO FUNCTION/MODE /

DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



VOICE COMMANDS /

SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

PRESENCE SIMULATOR /

ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.

Control options
Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.
Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.
Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet.
Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone oder Tablet.
Utilisez l'application gratuite sur votre smartphone ou votre tablette.

VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.
Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.
Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.
Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.
Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.
Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.
Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.
Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.
Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.

= BASIC USER

All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:
Standardfunktionen:
Fonctionnalités standard :

› Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
› Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
› Dim/ Dimmen/ gradation
› Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
› Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
› Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

= ADVANCED USER

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/
Standardfunktionen + Komfortfunktionen /
Fonctionnalités standard + confort

› Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
› Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
› Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
› Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
› Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

= POWER USER

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

› Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

* Use a voice assistant with integrated bridge.
* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?

Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system in the Awox Homecontrol App. You do not have to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. EGLO connect-c luminaires can be integrated in the Awox app.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System in der Awox Homecontrol App kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in der Awox App eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z dans l'application Awox Homecontrol. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth low energy existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés dans l'application Awox.

99099



900116

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können verschiedene Funktionen (Ein-Aus, Dimmen, CCT und RGB Wechsel) abgerufen werden.

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois touches permettent d'accéder à différentes fonctions (marche/arrêt, variation, changement CCT et RGB).

900116

99106

Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



99106

120°, 12 m
20 sec.-10 min.

IP44

99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

ACCU
AAA, R03P

1,5V

9 002759 990992

99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70

ACCU
AA, LR6 HP

2900mA, 1,5V

IP44

9 002759 991067

900116 CONNECT-Z SWITCH

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 80, B 80, H 7

ACCU
CR2032

9 008606 285761



900764

LED

900766

LED

900764

LED

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 93

LED 5 W | RGB+TW 400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259823

RECESSED

Ø 93

900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 93

LED 5 W | RGB+TW 400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259809

RECESSED

Ø 93

900765

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900763

LED

900765 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

LED 5 W | RGB+TW 400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259816

RECESSED



900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

LED 5 W | RGB+TW 400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259793

RECESSED



99669
LED

99669

LED

99672

LED

99671

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996697

RECESSED

Ø 88

99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996710

RECESSED

Ø 88

99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	400 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996727

RECESSED

Ø 88

900481

LED

900482

LED

900483

LED

900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 26,2 W | RGB+TW 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244164

900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 42,5 W | RGB+TW 6000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244171

900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 27,9 W | RGB+TW 3600 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244188

900484

LED

PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700k and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette luminaires peut basculer entre es couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700K et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900485

LED

900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 35,5 W | RGB+TW 4800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244195

900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 43,2 W | RGB+TW 6000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244201



900486

LED

PADROGIANO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900487

LED

900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 26,5 W | RGB+TW 3300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244218

900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595

LED 35 W | RGB+TW 4600 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244225

900487
LED

900054

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900055

LED

900056

LED

900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

LED 15,7W | RGB+TW 1730lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221905

900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450

LED 22,4W | RGB+TW 2490lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221912



900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 600

LED 34,2W | RGB+TW 3980lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221929



900055
LED

900758

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900759

LED

900761

LED

900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED 33,5 W | tunable WHITE 4300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264049

900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED 41 W | tunable WHITE 5800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264056

900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED 33,5 W | tunable WHITE 4300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264063

900762

LED

900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED 41 W

tunable WHITE 5800 lm

CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264070



99639

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99548

LED

99549

LED

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40

LED 22 W | tunable WHITE 2900 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996390



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40

LED 6x 5,3 W | tunable WHITE 4500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995485

99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40

LED 3x 10,5 W | tunable WHITE 4500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995492

99639
LED

900058

LED

900057

LED

900059

LED

TURCONA-Z

Frameless luminaires

Rahmenlose Leuchten

Luminaire sans cadre

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 16W | RGB+TW 1750lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221936



900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70

LED 6x 3,8W | RGB+TW 2400lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221943



900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 75

LED 6x 5,4W | RGB+TW 4000lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221950



900062

LED

900061

LED

900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75

LED 34,2 W | RGB+TW 3910 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221974

900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75

LED 3x 10,6 W | RGB+TW 4000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221967



900044

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900045

LED

900046

LED

900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,3W | tunable WHITE 1790lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221813



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5W | tunable WHITE 2500lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221820



900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33W | tunable WHITE 4100lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221837



900047

LED

900048

LED

900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221844



900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221851

Zubehör inkludiert
Accessoires inclus

900049

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900051

LED

900052

LED

900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,3 W | tunable WHITE 1790 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221868

900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | tunable WHITE 2500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221875

900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | tunable WHITE 4100 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221882

900053

LED

900095

LED

900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221899



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225552



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900099

3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation

900099

LED

IP20/44

900101

LED

IP20/44

900102

LED

IP20/44

900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8 W | tunable WHITE 3x 390 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 75 | IP20/44

9 008606 225569

RECESSED

Ø 85

900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4 W | tunable WHITE 800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 105 | IP20/44

9 008606 225576

RECESSED

Ø 120

900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED 10,5 W | tunable WHITE 1520 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 155 | IP20/44

9 008606 225583

RECESSED

Ø 165

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98842

LED

IP20/44

98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | tunable WHITE 2100 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 205 | IP20/44

9 002759 988425

RECESSED

Ø 216



900111

3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation

900111

LED

IP20/44

900112

LED

IP20/44

900113

LED

IP20/44

900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8 W | tunable WHITE 3x 390 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 75 | IP20/44

9 008606 225668

Ø 85

RECESSED

900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4 W | tunable WHITE 800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 105 | IP20/44

9 008606 225675

Ø 120

RECESSED

900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED 10,5 W | tunable WHITE 1520 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 155 | IP20/44

9 008606 225682

Ø 165

RECESSED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98844

LED

IP20/44

98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
16,5 W	2100 lm	Remote, App	Ø 205	IP20/44

9 002759 988449

RECESSED

Ø 216



900105

3 spots with one driver
3 Spots mit einem Treiber
3 spots avec une alimentation

900105

LED

IP20/44

900106

LED

IP20/44

900107

LED

IP20/44

900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8 W | tunable WHITE 3x 390 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 75 | IP20/44

9 008606 225613

RECESSED

Ø 85

900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4 W | tunable WHITE 800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 105 | IP20/44

9 008606 225620

RECESSED

Ø 120

900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED 10,5 W | tunable WHITE 1520 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 155 | IP20/44

9 008606 225637

RECESSED

Ø 165

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98846

LED

IP20/44

98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
16,5 W	2100 lm	Remote, App	Ø 205	IP20/44

9 002759 988463

RECESSED

Ø 216

900103

LED

IP44

900104

LED

IP44

98843

LED

IP44

900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225590

SURFACE

98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 19,5W | tunable WHITE 2500lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988432

SURFACE



900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225606

SURFACE



98849

LED

IP44

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



98843

LED

IP44

98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
19,5 W	2500 lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988494



SURFACE

900114

LED

IP44

900115

LED

IP44

98845

LED

IP44

900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225699

SURFACE

98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 19,5W | tunable WHITE 2500lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988456

SURFACE

900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225705

SURFACE



98852

LED

IP44

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
19,5 W	2500 lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988524

SURFACE

900108

LED

IP44

900109

LED

IP44

98847

LED

IP44

900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225644

SURFACE

98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 19,5W | tunable WHITE 2500lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988470

SURFACE

900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | tunable WHITE 2250lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225651

SURFACE

98854

LED

IP44

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900109

LED

IP44

98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
19,5 W	2500 lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988548

SURFACE

900088

LED

900089

LED

ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

900086

LED

900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

LED 14,6W | RGB+TW 1700lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225491

900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

LED 16,5W | RGB+TW 2200lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225507



900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 14,6W | RGB+TW 1700lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225477

900087

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT	
16,5 W	2200 lm	Remote, App	

9 008606 225484

900093

LED

900094

LED



ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

900091

LED

900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

LED 14,6W | RGB+TW 1700lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225538

900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

LED 16,5W | RGB+TW 2200lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225545



900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 14,6W | RGB+TW 1700lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225514

900092

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900091

LED

900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT	
16,5 W	2200 lm	Remote, App	

9 008606 225521

99684

2,10 m

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus



99684

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99685

Extension for starter set 99684 without driver

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote

99685

LED

99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8

LED 13,5 W | tunable WHITE 1450 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996840



L 3000

99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED 9 W | tunable WHITE 950 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996857

L 2000

99686

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus

1,50 m

99686

LED

99687

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus

3,40 m

99687

LED

99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12

LED 11 W | RGB+TW 1250 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996864

L 5000

99687 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12

LED 8x 3 W | RGB+TW 2640 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996871

L 8000

EGLO Access

Let **light** follow your **life**

OVERVIEW

ACCESS REMOTE
60

SARSINA-A
60 - 61

SALOBRENA-A
62 - 63

FUEVA-A
65

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE

Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- One remote control for different light scenarios
- 4-predefined settings
- Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- Dimmable with incl. remote control
- 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- 4 vordefinierte Einstellungen
- Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- Graduable avec télécommande incluse
- 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:	DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:	LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :
Quick and simple installation	Schnelle und einfache Installation	Installation simple et rapide
One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.	Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter	Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres
Light colour from 2700K to 6500K	Lichtfarbe von 2700K bis 6500K	Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K
No internet access necessary	Kein Internetzugang erforderlich	Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

› It works with radio frequency technology and allows 360 degree control

› Controllable up to a distance of 10 meters

› Up to 8 different items can be connected

› Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT
RELAX MODE
WORK MODE
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energielevel wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

› Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung

› Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern

› Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden

› Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT
ENTSPANNUNGSMODUS
ARBEITSMODUS
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

› Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés

› Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres

› Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble

› Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire

VEILLEUSE
MODE DE DÉCOMPRESSION
MODE DE TRAVAIL
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR

WARM WHITE
NEUTRAL WHITE
DAY LIGHT

REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

WORK:
4000K 100%

NIGHT LIGHT:
2700K 10%

SWITCH OFF:
after 30 minutes

RELAX:
2700K 50%

2 MEMORY FUNCTIONS



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet

Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Controle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access

98207

LED

incl./inkl./inclus

DIMMABLE VIA REMOTE

33199

98208

LED

incl./inkl./inclus

33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite
Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit
Télécommande; plastique, gris anthracite

L 118, B 45

ACCU
CR2032

9 002759 331993

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastic, blanc

H 50, Ø 300

LED 14 W
tunable WHITE 2000 lm
CONTROL UNIT Remote

9 002759 982072



98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastic, blanc

H 50, Ø 450

LED 21,5 W
tunable WHITE 2850 lm
CONTROL UNIT Remote

9 002759 982089



98209

LED

incl./inkl./inclus

98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982096



98297

LED

incl./inkl./inclus

98201

LED

incl./inkl./inclus

98203

LED

incl./inkl./inclus

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | tunable WHITE 1850 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982010



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 20 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982973



98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982034



98205

LED

incl./inkl./inclus

98206

LED

incl./inkl./inclus

98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 31,5 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982058



98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982065

98212
LED
Best friends
ALL WE HAVE IS NOW

98212

LED

incl./inkl./inclus

98292

LED

incl./inkl./inclus

98293

LED

incl./inkl./inclus

DIMMABLE VIA REMOTE

98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

LED 5 W | tunable WHITE 700 lm | CONTROL UNIT Remote | Ø 108

9 002759 982126

RECESSED

Ø 120

98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225

LED 14 W | tunable WHITE 2000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982928

SURFACE

Ø 225

98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 20 W | tunable WHITE 2650 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982935

SURFACE

Ø 300

EGLO **TRACK SYSTEM**

ADVANTAGES

> LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
> LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY. EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:
EGLO TRACK PRO IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.
EGLO TRACK BASIC IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
> THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATINGATMOSPHERE IN A ROOM.

VORTEILE

> LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG - IM WOHNRAUM ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG - MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTEN BEREICH DES INNENAUSBAUS.
> LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:
EGLO TRACK PRO: DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.
EGLO TRACK BASIC: DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
> INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN DER ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH EINZELNE GEGENSTÄNDE INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHÄRE ZU FÜLLEN.

AVANTAGES

> LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORA TION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPOINT.
> LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.
EGLO TRACK PRO : LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
EGLO TRACK BASIC : LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MA NIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
> AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.

OVERVIEW

EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**

TB SET
70, 74

TB SPOTLIGHT
70, 74

TB TRACK S
71, 75

TB TRACK L
71, 75

TB CORNER CONNECT
72, 76

TB MIDDLE FEEDER
72, 76

TB CONNECTOR
72, 76

TB T CONNECTOR
73, 77

TB ADAPTER
73, 77

TB NEWTOWN
78

TB CASIBARE
78

TB CORTENOVA
78-79

TB CORTADERAS
79

TB BUZZ
80

TB SERAS
81

EGLO TRACK SYSTEM **PRO**

TP TRACK
84

TP CUBE CONNECTOR
85

TP LIGHT INSERT S
86

TP LIGHT INSERT L
86


TP PENDANT LIGHT
88

TP DOWNLIGHT
90

TP SPOTLIGHT
91

TP BLIND COVER S
92

TP BLIND COVER L
93

TP SUSPENSION
94

TP CANOPY
95

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

EGLO **TRACK SYSTEM**
BASIC



MOUNTING **EXAMPLE**
MONTAGE**BEISPIEL**
EXEMPLE **DE MONTAGE**

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

> The most user-friendly product./ Das nutzerfreundlichste Produkt./ Particulièrement ergonomique.

> Lighting-highlights have been adaptet, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem **BASIC**-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système **BASIC**.

> Left- and right mounting with flexible **corner-connector.** Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexiblem **Eckverbinder**. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden./ Montage à gauche et à droite grâce au **connecteur coudé** flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.

> Available in the trend colors:/ Verfügbar in den Trendfarben:/ Disponible en deux coloris tendance :

black
schwarz
noir

white
weiß
blanc

EGLO TRACK SYSTEM **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinders nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires preferes et clipsez-les facilement dans le rail.

3

Stay flexible – use the adapter to hang in a lamp, that you have at home.

Bleiben Sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen.

Une lexibilité en toutes Circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.

ADVANTAGES

> THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
> USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
> EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
> THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
> THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
> OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.

VORTEILE

> DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
> DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
> EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MITHILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
> DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICHT VERLÄNGERN.
> DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
> DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.

AVANTAGES

> LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ.
> LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
> LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTATEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMI NAIRES AU SYSTÈME.
> LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGI TUDINAL.
> LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU ÀDROITE.
> LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.

99751

99762

99762 TB SET

system; aluminium, plastic, white / steel, white
System; Alu, Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000

GU10 3x 5W

9 002759 997625

L 1000

99751 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150

GU10 1x 5W

9 002759 997519

L 80

99734

99735

99734, 99735

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.

99734 TB TRACK S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 1000, B 35, H 20

9 002759 997342



99735 TB TRACK L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20

9 002759 997359



99739

99738



99737

99738 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20

9 002759 997380



99739 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 276, B 34, H 20

9 002759 997397

99737 TB CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23

9 002759 997373

900997

99736

99736

Use Your own luminaires! With the TB ADAPTER, almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel luminaire dans le système de rails.

900997 TB T CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoire; plastique, blanc

L 130, B 80, H 23

- -

9 008606 282777



99736 TB ADAPTER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23

9 002759 997366



99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
système; aluminium, plastique, noir / acier, noir

L 1000

GU10 3x 5W

9 002759 997632

99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150

GU10 1x 5W

9 002759 997564

99742

99743

99742, 99743

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.

99742 TB TRACK S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20

9 002759 997427



99743 TB TRACK L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20

9 002759 997434



99747

99746

99745

99746 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 143, B 34, H 20

9 002759 997465



99747 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 276, B 34, H 20

9 002759 997472



99745 TB CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23

9 002759 997458



900998

99744

99744

Use Your own lamps! With the TB ADAPTER,
almost any luminaire can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigene Leuchten! Mit dem TB ADAPTER
kann nahezu jede Leuchte im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez votre propre luminaires ! Avec le TB ADAPTER,
il est possible d'installer pratiquement n'importe quel
luminaire dans le système de rails.

900998 TB T CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoire; plastique, noir

L 130, B 80, H 23

- -

9 008606 282784



99744 TB ADAPTER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 81, B 35, H 23

9 002759 997441

99761

99757

99753

99761 TB NEWTOWN

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160

9 002759 997618

99757 TB CASIBARE

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150

9 002759 997571

99753 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 40

9 002759 997533



99758

99754

99759

99753, 99757, 99758, 99761

Adapter incuded.

Inklusive Adapter.

Adapteur inclus.

99758 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40

9 002759 997588



99754 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1500, Ø 85



9 002759 997540



99759 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1500, Ø 85



9 002759 997595



99764

99765

99764 TB BUZZ

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 100, H 75

GU10 1x 3W

9 002759 997649

99765 TB BUZZ

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 100, H 75

GU10 1x 3W

9 002759 997656

99755

99749

99749 TB SERAS

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85

GU10 1x 35 W

9 002759 997496

99755 TB SERAS

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

H 165, Ø 85

GU10 1x 35 W

9 002759 997557

EGLO **TRACK SYSTEM**
PRO



MOUNTING **EXAMPLE**
MONTAGE**BEISPIEL**
EXEMPLE **DE MONTAGE**

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

> The track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.

> Mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.

> Can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden./ Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.

> All products in 3 different colors:/ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich:/ Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :

aluminum
Aluminium
aluminium

black
Schwarz
noir

white
Weiß
blanc

EGLO TRACK SYSTEM **PRO**

1

You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks hintereinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2

1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteneinsatz für eine komplette Ausleuchtung.

1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3

Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



ADVANTAGES

> WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
> WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
> ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
> THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
> INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
> THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.

VORTEILE

> DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
> HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
> JEDE SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHTEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH.
> EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
> DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGENT MONTIERT WERDEN.
> DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHTEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.

AVANTAGES

> LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
> DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
> TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
> UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
> LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
> LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.

98821

98822

TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.

98823

98821 TP TRACK

system; aluminium, black
System; Alu, schwarz
système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988210

98822 TP TRACK

system; aluminium, white
System; Alu, weiss
système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988227

98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium
System; Alu, alu eloxiert
système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988234

98801

TP CUBE CONNECTOR

Included accessories for use as corner connectors, T-connector and cross connector.

Durch enthaltenes Zubehör für den Einsatz als Eckverbinder, T-Verbinder und Kreuzverbinder geeignet.

Convient à l'utilisation comme connecteur d'angle, connecteur en T et connecteur en croix grâce aux accessoires inclus.



98802



98803

98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz
Accessoires; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

9 002759 988012

98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss
Accessoires; plastique, aluminium, noir, blanc

L 61, B 76, H 68

9 002759 988029



98803 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert
Accessoires; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé

L 61, B 76, H 68

9 002759 988036





98808

LED

98809

LED

TP LIGHT INSERT S

Diffuser cover included in the scope of delivery.

Diffusor-Abdeckung im Lieferumfang enthalten.

Couverture du diffuseur incluse dans la livraison.

98808 TP LIGHT INSERT S

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39

LED 6,5 W | warm WHITE 800 lm

9 002759 988081

98809 TP LIGHT INSERT L

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1140, B 46, H 39

LED 4x 6,5 W | warm WHITE 3200 lm

9 002759 988098



98808
LED



98811

LED



98812

LED



98813

LED



TP PENDANT LIGHT

Track insert included.

Inklusive Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.

98811 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, black

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz

luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED warm WHITE

1x 8,5W 1200lm

9 002759 988111



98812 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED warm WHITE

1x 8,5W 1200lm

9 002759 988128



98813 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert

luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED warm WHITE

1x 8,5W 1200lm

9 002759 988135



98811
LED

98814

LED

98815

LED



98816

LED

98814 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1350lm

9 002759 988142

98815 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1350lm

9 002759 988159



98816 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1350lm

9 002759 988166



98817

LED

98818

LED

98819

LED

98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95

LED 1x 8,5 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988173

98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 95

LED 1x 8,5 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988180

98819 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95

LED 1x 8,5 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988197



98824

98825

98826

98824 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

98825 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 142, B 44, H 14

98826 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14

9 002759 988241



9 002759 988258



9 002759 988265



98827

98828

98829

98827 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14



98828 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 285, B 44, H 14



98829 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
Accessoires; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14



98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver
Zubehör; Stahl, silber
Accessoires; acier, argent

H 2035, Ø 15

9 002759 988043

98806

98805

98807

98805 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

98806 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, white
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss
Accessoires; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

98807 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, silver
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber
Accessoires; acier, plastique, argent

L 110, B 110, H 2025

9 002759 988050

9 002759 988067

9 002759 988074

LED **PANEL**
LUMINAIRES

ADVANTAGES

> SURFACE LIGHT - CLEAR LINES AND FLAT DESIGN
> ENERGY-EFFICIENT AND COST-SAVING THANKS TO LED TECHNOLOGY
> MULTIPLE APPLICATION POSSIBILITIES: LIVING ROOM, BEDROOM, HOME OFFICE, KITCHEN, CELLAR, WORK SURFACES, HALLWAY AND MUCH MORE.
> MODERN TECHNOLOGY
> FUNCTIONS FROM ON/OFF TO RGBW
> DIFFERENT MATERIALS – METAL, REAL WOOD AND PLASTIC

VORTEILE

> FLÄCHENLICHT – KLARE LINIEN UND FLACHE BAUFORM
> ENERGIEEFFIZIENT UND KOSTENSPAREND DURCH LED-TECHNOLOGIE
> DIVERSE EINSATZMÖGLICHKEITEN: WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, HOMEOFFICE, KÜCHE, KELLER, ARBEITSFLÄCHEN, FLUR, UVM.
> MODERNE TECHNIK
> FUNKTIONEN VON ON/OFF BIS RGBW
> VERSCHIEDENE MATERIALIEN – METALL, ECHTHOLZ UND KUNSTSTOFF

AVANTAGES

> ÉCLAIRAGE DE SURFACE - LIGNES CLAIRES ET DESIGN PLAT
> EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE DE COÛTS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LED
> MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION : SALON, CHAMBRE À COUCHER, BUREAU À DOMICILE, CUISINE, CAVE, PLANS DE TRAVAIL, COULOIR ET BIEN PLUS ENCORE.
> TECHNOLOGIE MODERNE
> FONCTIONS DE ON/OFF À RGBW
> DIFFÉRENTS MATÉRIAUX – MÉTAL, BOIS VÉRITABLE ET PLASTIQUE



LED PANEL **FUNCTION**

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Serienname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 50	104		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 50	104		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	106		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	106		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	107		•	
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	107		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	107		•	
900817	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	108		•	
900818	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	108		•	
900819	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	109		•	
900821	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	109		•	
900822	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	109		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	110		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	110		•	
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	112		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	112		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	112		•	•
98766	SALOBRENA-B	L 595, B 595, H 50	113	•	•	•
98767	SALOBRENA-B	L 1200, B 300, H 50	113	•	•	•
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	114	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	114	•	•	•
900937	RABASSA	L 595, B 595, H 27	116		•	
900938	RABASSA	L 620, B 620, H 27	116		•	
900939	RABASSA	L 1200, B 300, H 27	116		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	118		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	118		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	118		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	119		•	
900703	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	124		•	
900704	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	124		•	
900705	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	125		•	
900706	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
900707	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	125		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	126	•		
900708	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
	•					
	•					
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•		•		
	•	•		•		
	•					
	•					
	•					
	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•			
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					

LED PANEL **FUNCTION**

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Serienname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	126	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	126	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	127	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	128	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	129	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	129	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	129	•	•	•
900568	TRUPIANA	L 437, B 437, H 62	130	•	•	•
900569	TRUPIANA	L 587, B 587, H 62	130	•	•	•
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	132		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	132		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	132		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	133		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	133		•	
900959	ALBARCA	L 438, B 438, H 69	134	•	•	•
900961	ALBARCA	L 588, B 588, H 69	134	•	•	•
900571	BORDONARA	L 450, B 450	138	•	•	•
900572	BORDONARA	L 595, B 595	138	•	•	•
900573	BORDONARA	L 1195, B 295	138	•	•	•
900558	MARMORATA	H 70, Ø 450	140	•		
900559	MARMORATA	L 445, B 445	140	•		
900561	MARMORATA	L 595, B 295	140	•		
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	142		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	142		•	
99841	LAZARAS	H 55, Ø 450	143	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450, H 60	143	•	•	•
99435	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	146		•	
99436	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	146		•	
99437	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	146		•	
99471	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	147		•	
99472	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	147		•	
99473	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	147		•	
99474	PIGLIONASSO	L 500, B 500, H 55	148		•	
99475	PIGLIONASSO	L 645, B 645, H 55	148		•	
99476	PIGLIONASSO	L 1245, B 345, H 55	148		•	

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande	RGB RGB RGB
•	•					
•	•					
•	•					
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	
•	•				•	•
•	•				•	•
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•					
•	•				•	•
•	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•				•	•
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•				•	•
	•				•	•
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					
	•					

LED PANEL **LUMINAIRES**
WITH FRAME

ADVANTAGES
> SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE

VORTEILE
> FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
> EINFACHE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET

AVANTAGES
> ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
> SANS OMBRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ

OVERVIEW

URTEBIETA
104

SALOBRENA 1
106-109, 118-121

SALOBRENA-M
110

SARSINA
112

SALOBRENA-B
113

SALOBRENA-RGBW
114

RABASSA
116

ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant



ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE **120-121**

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

99728

LED

ANTI-GLARE EFFECT

99729

LED

99729

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

99728 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997281



99729 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997298

99729
LED

98129

LED

32812

LED

98129

LED

32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | neutral WHITE 2000 lm

9 002759 328122



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | neutral WHITE 3000 lm

9 002759 981297



32813

LED

32811

LED

98025

LED

32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 328139



32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 328115



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 38 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 980252

900817

LED

900818

LED

900817 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | neutral WHITE 2000 lm

9 008606 259854

900818 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | neutral WHITE 3000 lm

9 008606 259861



900819

LED

900821

LED

900822

LED

900819 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259878

900821 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259885

900822 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 38 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259892



98418

LED

12 m
5 sec. - 15 min.

time: 5 sec. - 15 min.

98419

LED

12 m
5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 35 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 984182



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50

LED 35 W | neutral WHITE 5000 lm

9 002759 984199

SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor. The sensor ist not visible.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungs-sensor ausgestattet. Der Sensor ist nicht sichtbar.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Le capteur n´nest pas visible.

98419
LED
12 m
5 sec. - 15 min.
3
2
1

97501

LED

97502

LED

97503

LED

97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm

9 002759 975012



97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 28 W | neutral WHITE 3800 lm

9 002759 975029



97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 36 W | neutral WHITE 5400 lm

9 002759 975036



98766, 98767

The luminaires have an atmospheric indirect RGB light.

Die Leuchten verfügen über ein stimmungsvolles, indirektes RGB-Licht.

Le luminaires dispose d'une lumière d'ambiance indirecte RGB.



98766

LED

incl./inkl./inclus

98767

LED

incl./inkl./inclus

98766 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 55

LED 32,5 W | RGB+TW 4200 lm | Remote

9 002759 987664



98767 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 55

LED 32,5 W | RGB+TW 4200 lm | Remote

9 002759 987671



33107

LED

incl./inkl./inclus

33108

LED

incl./inkl./inclus

33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 331078



33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 331085



SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les functions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- Color change
- Change to white light
- Change to RGB
- Flash (fast color change)
- Smooth dimming (slow color change) 10%, 25%, 50%, 100%
- on/off

33107
LED
W
OFF
ON
100%
10%
Flash
EGLO

900937

LED

900938

LED

900939

LED

900937 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 27

LED 34,5 W | neutral WHITE 4900 lm

9 008606 277872

900938 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 27

LED 33 W | neutral WHITE 5200 lm

9 008606 277889



900939 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 27

LED 34,5 W | neutral WHITE 4900 lm

9 008606 277896



900937
LED

GRID LIGHTS
SALOBRENA 1

Slim design with 6 mounting options,
Uniform distribution of light - ideal for
illuminating spaces and surfaces

Schlanke Bauform mit 6 Montagevarianten,
Homogene Lichtverteilung – ideal zur
Beleuchtung von Räumen und Flächen

Conception mince avec 6 options de montage,
Distribution uniforme de la lumière - idéal pour
l'Illumination des espaces et surfaces

96152

LED

96153

LED

96154

LED

96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11

LED 14W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 961527



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11

LED 33W | neutral WHITE 4700lm

9 002759 961534



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11

LED 35W | neutral WHITE 4400lm

9 002759 961541



96151

LED

MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS

1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE



2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE





3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE



4 SURFACE LUMINAIRE
AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED 33 W

neutral WHITE 4700 lm

9 002759 961510



61489, 61355

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151, 96152, 96153, 96154

61358

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96153

61359

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96154

61361

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151

61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

9 002759 614898

61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
Accessoires; acier, chrome

L 900

9 002759 613556

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 603, B 603, H 50

9 002759 613587



61361

61359

61358

OPTIONAL MOUNTING

OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL

5 PENDANT LUMINAIRE
HÄNGELEUCHTE
LUMINAIRE SUSPENSION



6 FRAME SURFACE LUMINAIRE
RAHMEN AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX



61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 627, B 628, H 50

9 002759 613594



61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 303, B 1205, H 50

9 002759 613617



LED PANEL **LUMINAIRES**
FRAMELESS

ADVANTAGES
> THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE
> DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES
> LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW

TURCONA-B
124 - 127

TURCONA-CCT
128 - 129

TRUPIANA
130

TURCONA
132 - 133

ALBARCA
134

ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.

900703

LED

900704

LED

900703 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 10,8 W | neutral WHITE 1300 lm

9 008606 259199



900704 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 21 W | neutral WHITE 2800 lm

9 008606 259205



900705

LED

900706

LED

900707

LED

900705 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 32 W | neutral WHITE 4350 lm

9 008606 259212



900706 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 32 W | neutral WHITE 4350 lm

9 008606 259229



900707 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 87, H 70

LED 20,5 W | neutral WHITE 2700 lm

9 008606 261994

99843

LED

99844

LED

99845

LED

99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 10,8W | warm WHITE 1300lm

9 002759 998431

99844 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 21W | warm WHITE 2700lm

9 002759 998448



99845 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 31,5W | warm WHITE 4350lm

9 002759 998455



TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.

99846

LED

900708

LED

99846 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 31,5 W | warm WHITE 4350 lm

9 002759 998462



900708 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 87, H 70

LED 21 W | warm WHITE 2500 lm

9 008606 262007





99833

LED

TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.

99833

LED

incl./inkl./inclus

99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 10,8W | tunable WHITE 1200lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998332



99834

LED

incl./inkl./inclus

99835

LED

incl./inkl./inclus

99836

LED

incl./inkl./inclus

99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 21,6 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998349



99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 32,4 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998356



99836 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 32,4 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998363





TRUPIANA

These luminaires have RGBTW function on the complete surface.

Diese Leuchten verfügen über eine RGBTW Funktion auf der kompletten Fläche.

Ces luminaires disposent d'une fonction RGBTW sur toute la surface.

900568

LED

incl./inkl./inclus

900569

LED

incl./inkl./inclus

900568 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 62

LED 20,5 W | RGB+TW 2900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244706

900569 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 62

LED 31 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244713





900568

LED

98902

LED

98901

LED

98903

LED

TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60

LED 11 W | neutral WHITE 1500 lm

9 002759 989019



98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60

LED 20 W | neutral WHITE 2900 lm

9 002759 989026



98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 989033



98904

LED

98905

LED

98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 989040



98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED 19 W | neutral WHITE 3050 lm

9 002759 989057



900959

LED

incl./inkl./inclus

900961

LED

incl./inkl./inclus

900959 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 438, B 438, H 69

LED 18W | RGB+TW 2400lm | Remote

9 008606 277858



900961 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 588, B 588, H 69

LED 29W | RGB+TW 4100lm | Remote

9 008606 277865

900961
LED



LED PANEL **LUMINAIRES**
DECORATIVE

ADVANTAGES
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW

BORDONARA
138

MARMORATA
140



SAVATARILA
142

LAZARAS
143

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

BORDONARA

These luminaires have a TW function on the entire surface and an additional RGB element.

Diese Leuchten verfügen über eine TW Funktion auf der gesamten Fläche und über ein zusätzliches RGB Element.

Ces luminaires disposent d'une fonction TW sur toute la surface et d'un élément RGB supplémentaire.

900571

LED

incl./inkl./inclus

900572

LED

incl./inkl./inclus

900573

LED

incl./inkl./inclus

900571 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450

LED 21,5 W | RGB+TW 2800 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244720

900572 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595

LED 36 W | RGB+TW 4900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244737

900573 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295

LED 35 W | RGB+TW 5400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244744

900571
LED

MARMORATA

Modus 1
Only the outer are glows / Nur die äußere Fläche leuchtet/ Seule la surface extérieure brille

Modus 2
A "starry sky effect" is created in the central area/ Ein "Sternenhimmeleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ Un "effet de ciel étoilé" est créé dans la zone centrale

Modus 3
The outer area glows and a "starry sky effect" is created in the central area/ Die äußere Fläche leuchtet und ein "Sternenhimmeleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ La surface extérieure brille et un "effet de ciel étoilé" est créé dans la surface centrale

900558

LED

900559

LED

900558 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 450

LED 18 W | warm WHITE 2300 lm | LED 9 W | warm WHITE 1100 lm

9 008606 244614

900559 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 445, B 445

LED 19 W | warm WHITE 2400 lm | LED 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 008606 244621

900561 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 295

LED 17 W | warm WHITE 2400 lm | LED 9 W | warm WHITE 1100 lm

9 008606 244638

900561

LED

1

2

3

900558

LED



99038

LED

99039

LED

99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60

LED 22,2 W | neutral WHITE 2650 lm

9 002759 990381



99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60

LED 32,5 W | neutral WHITE 4000 lm

9 002759 990398



99842

LED

incl./inkl./inclus

99841

LED

incl./inkl./inclus



99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60

LED 22 W | RGB+TW 2700 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998424

99841 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 450

LED 22 W | RGB+TW 2700 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998417

LED PANEL **LUMINAIRES**
WOOD FRAME

ADVANTAGES
> DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
> EASY ASSEMBLY
> EASY TO CHANGE
> IN 3 WOOD COLORS
> WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL

VORTEILE
> DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
> EINFACHE MONTAGE
> EINFACH WECHSELBAR
> IN 3 HOLZFARBEN
> HOLZ ALS NACHWACHSENDER ROHSTOFF

AVANTAGES
> ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
> MONTAGE FACILE
> FACILE À CHANGER
> EN 3 COULEURS DE BOIS
> LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

OVERVIEW

PIGLIONASSO
146 - 148



SALOBRENA-F
150 - 155

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

99435

LED

99436

LED

99437

LED

99435 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 500, B 500, H 55

LED 20 W | neutral WHITE 2850 lm

9 002759 994358



99436 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 645, B 645, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994365



99437 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustic
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustique

L 1245, B 345, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994372

99471

LED

99472

LED

99473

LED

99471 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55

LED 20 W | neutral WHITE 2850 lm

9 002759 994716



99472 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994723

99473 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 1245, B 345, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994730

99474

LED

99475

LED

99476

LED

99474 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55

LED 20 W | neutral WHITE 2850 lm

9 002759 994747



99475 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994754



99476 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994761



99475
LED

99421

99422

99421 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 340, B 340, H 16

99422 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 495, B 495, H 18

9 002759 994211



9 002759 994228



99423

SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompartibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99424

99423 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 640, B 640, H 18

9 002759 994235



99424 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
Accessoires; bois, marron

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994242

99425

99426

99425 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 340, B 340, H 16

9 002759 994259



99426 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 495, B 495, H 18

9 002759 994266



99427

SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompartibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99428

99427 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 640, B 640, H 18

99428 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
Accessoires; bois, marron foncé

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994273



9 002759 994280





99431

99432

99431 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 340, B 340, H 16

9 002759 994310



99432 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 495, B 495, H 18

9 002759 994327



99433

SALOBRENA-F

Articles compatible with SALOBRENA Panels.

Diese Artikel sind kompartibel mit SALOBRENA Flächenleuchten.

Articles compatibles avec les panneaux SALOBRENA.

300 x 300: 32812
450 x 450: 98129
595 x 595: 32813
1200 x 300: 32811
1195 x 100: 98025



99434

99433 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 640, B 640, H 18

9 002759 994334



99434 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
Accessoires; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994341

DOWNLIGHTS

ADVANTAGES

EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

VORTEILE

DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.



RECESSED **DOWNLIGHTS**

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

> LOW MOUNTING DEPTH
> NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
> IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
> PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

VORTEILE

> GERINGE EINBAUTIEFE
> KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
> IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

AVANTAGES

> FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
> AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
> IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
> AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW

CALONGE
162 - 163

PINEDA
165 - 176

PINEDA 1
177

SARTIANO
178

SALICETO
180 - 189

SALABATE
190 - 191

ZARATE
192

MECINOS
193

RAPITA
194 - 197

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

1
SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

2
QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boitier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !

3
PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !

4
FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !

900912

LED

900914

LED

900912 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED 4,8W | warm WHITE 620lm | Ø70

9 008606 277612

RECESSED

Ø 100

900914 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED 4,8W | warm WHITE 620lm | Ø70

9 008606 277636

RECESSED

Ø 100

CALONGE

with memory function
mit Memory-Funktion
avec fonction mémoire

900913

LED

1



2

3

900915

LED

900913 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED 3x 4,8W | warm WHITE 1860lm | Ø70

9 008606 277629

RECESSED

Ø 100

900915 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED 3x 4,8W | warm WHITE 1860lm | Ø70

9 008606 277643

RECESSED

Ø 100

95855
LED
LOVE

95856

LED

95855

LED

95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 5,5 W | warm WHITE 360 lm | Ø 72

9 002759 958558

RECESSED

Ø 84

95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 5,5 W | warm WHITE 360 lm | Ø 72

9 002759 958565

RECESSED

Ø 84

95851

LED

95853

LED

95852

LED

95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 002759 958510

RECESSED

Ø 84

95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 002759 958527

RECESSED

Ø 84

95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 002759 958534

RECESSED

Ø 84

95857

LED

95858

LED

95859

LED

95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 72

9 002759 958572

RECESSED



95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 72

9 002759 958589

RECESSED

95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 72

9 002759 958596

RECESSED


900749
LED

900748

LED

900749

LED

900748 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40

LED 5,5W | warm WHITE 360lm | Ø72

9 008606 253753

RECESSED

900749 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 008606 253760

RECESSED

95843

LED

95844

LED

95846

LED

95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | Ø 72

9 002759 958435

RECESSED

95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 4,9 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 72

9 002759 958466

RECESSED

95844 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 4,9 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 72

9 002759 958442

RECESSED

95844
LED
Siedler

95817

LED

IP20/44

95819

LED

IP20/44

95818

LED

IP20/44

95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | Ø 65 | IP20/44

9 002759 958176

RECESSED

Ø 78

95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | Ø 65 | IP20/44

9 002759 958183

RECESSED

Ø 78

95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35

LED 4,9 W | warm WHITE 360 lm | Ø 65 | IP20/44

9 002759 958190

RECESSED

Ø 78

900743

LED

IP20/44

900743 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35

LED 4,9W | warm WHITE 360lm | Ø65 | IP20/44

9 008606 253708

RECESSED

Ø 78

95821

LED

IP20/44

95822

LED

IP20/44

95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35

LED 3x 4,9 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 65 | IP20/44

9 002759 958213

RECESSED

Ø 78

95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35

LED 3x 4,9 W | warm WHITE 1080 lm | Ø 65 | IP20/44

9 002759 958220

RECESSED

Ø 78

95823

LED

IP20/44

900744

LED

IP20/44

95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø65 | IP20/44

9 002759 958237

Ø 78

900744 PINEDA

recessed light; plastic, black
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire encastrable; plastique, noir

Ø 78, ET 35

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø65 | IP20/44

9 008606 253715

Ø 78

PINEDA

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

95887

LED

IP20/44

95888

LED

IP20/44

95889

LED

IP20/44

95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35

LED 11 W | warm WHITE 860 lm | Ø 87 | IP20/44

9 002759 958879

Ø 102

RECESSED

95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35

LED 12 W | warm WHITE 1000 lm | Ø 87 | IP20/44

9 002759 958886

Ø 102

RECESSED

95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35

LED 12 W | warm WHITE 1000 lm | Ø 87 | IP20/44

9 002759 958893

Ø 102

RECESSED



95932

LED



95932

LED

95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satin finish

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, transparent, satiné

Ø 145, ET 35

LED 11 W | warm WHITE 860 lm | Ø 90

9 002759 959326

RECESSED

Ø 145

32896

LED

32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45

LED 3x 4,6W | warm WHITE 3x 500lm | Ø73

9 002759 328962

RECESSED



32896
LED

98607

LED

98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W

warm WHITE 380 lm

Ø 68

9 002759 986070

RECESSED

Ø 88

33996

LED

98243

LED

98244

LED

33996 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 500lm | Ø68

9 002759 339968

RECESSED

Ø 88

98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | warm WHITE 380lm | Ø68

9 002759 982430

RECESSED

Ø 88

98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | warm WHITE 380lm | Ø68

9 002759 982447

RECESSED

Ø 88

98474

LED

98472

LED

98472 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 984724

RECESSED



98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, transparent

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | neutral WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 984748

RECESSED



98474
LED

98301

LED

98303

LED

98609

LED

98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 983017

RECESSED

Ø 88

98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 983031

RECESSED

Ø 88

98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 986094

RECESSED

Ø 88

900745

LED

900746

LED

900747

LED

900745 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 3x 6 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 68

9 008606 253722

RECESSED



Ø 88

900746 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 3x 6 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 68

9 008606 253739

RECESSED



Ø 88

900747 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 3x 6 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 68

9 008606 253746

RECESSED

Ø 88

33391

LED

98305

LED

33391 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent, blanc

H 25, Ø 88, ET 50

LED 3x 6 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 68

9 002759 333911

RECESSED

98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | neutral WHITE 500 lm | Ø 68

9 002759 983055

RECESSED

33997

LED

98307

LED

33997 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 500lm | Ø68

9 002759 339975

RECESSED

Ø 88

98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 500lm | Ø68

9 002759 983079

RECESSED

Ø 88

98302

LED

98304

LED

98611

LED

98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 983024

RECESSED

98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 983048

RECESSED

98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 986117



RECESSED

98306

LED

33394

LED



98308

LED

98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 500lm | Ø68

9 002759 983062

RECESSED

98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 500lm | Ø68

9 002759 983086



RECESSED

33394 SALICETO

recessed light; aluminium, black / glass, clear, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent, blanc

L 88, B 88, H 25, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 333942



RECESSED



98238

LED

IP20/44

98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68 | IP20/44

9 002759 982386

RECESSED

Ø 88

99493

LED

IP20/44

98241

LED

IP20/44

99494

LED

IP20/44

98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68 | IP20/44

9 002759 982416

RECESSED

Ø 88

99493 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED 6W | warm WHITE 380lm | Ø68 | IP20/44

9 002759 994938

RECESSED

Ø 88

99494 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, transparent

Ø 88, ET 52

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68 | IP20/44

9 002759 994945

RECESSED

Ø 88

96901

LED

96902

LED



ZARATE, MECINOS

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 63

9 002759 969011

RECESSED



96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 63

9 002759 969028

RECESSED



99643

LED

99644

LED

99643 MECINOS

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 68

9 002759 996437

RECESSED

99644 MECINOS

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

L 80, B 80, H 3

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 65

9 002759 996444

RECESSED

900965

LED

IP20/65

900964

LED

IP20/65

900963

LED

IP20/65

900965 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 215

LED 18 W | warm WHITE 2250 lm | Ø 68 | IP20/65

9 008606 275113

RECESSED

Ø 215

900964 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 155

LED 12 W | warm WHITE 1490 lm | Ø 68 | IP20/65

9 008606 275106

RECESSED

Ø 155

900963 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 100

LED 6 W | warm WHITE 770 lm | Ø 68 | IP20/65

9 008606 275090

RECESSED

Ø 100

900962

LED

IP20/65

900965

LED

IP20/65

900962 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 75

LED 4,5 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68 | IP20/65

9 008606 275083

RECESSED

Ø 75

RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.



900969

LED

IP20/65

900968

LED

IP20/65

900967

LED

IP20/65

900969 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 215, B 215, H 20

LED 18W | warm WHITE 2250lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275151

RECESSED

900968 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 155, B 155, H 20

LED 12W | warm WHITE 1490lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275144

RECESSED

900967 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 100, B 100, H 20

LED 6W | warm WHITE 770lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275137

RECESSED

900969

LED

IP20/65

900966

LED

IP20/65

900966 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 75, B 75, H 20

LED 4,5 W | warm WHITE 450 lm | Ø 68 | IP20/65

9 008606 275120

RECESSED

RAPITA

All sizes with installation diameter 68mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.

RECESSED **DOWNLIGHTS**
LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> IMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

AVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW

FIOBBO
200

CHANGO
202

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

97594

LED

97593

LED

97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss

luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 225, ET 40

LED 14 W | warm WHITE 1800 lm | Ø 205

9 002759 975937

RECESSED

Ø 225

97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss

luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 300, ET 40

LED 21 W | warm WHITE 2500 lm | Ø 280

9 002759 975944

RECESSED

Ø 300

97594
LED

97079

LED

IP44

CHANGO

- "Starry Sky" 3 Spot Set
- Simple installation
- Pre-assembled connecting box
- Plug & Play
- Desktop driver
- Operable with 2 – 3 spotheads incl. short-connector
- Cable lenght = 2 m
- Cutout dimension = 16 mm

- "Sternenhimmel" 3 Spot Set
- Einfache Montage
- Vorkonfigurierte Anschlußbox
- Plug & Play
- Desktop Treiber
- Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen inkl. Verbinder
- Kabellänge = 2 m
- Ausschnitt Durchmesser = 16 mm

- Ensemble 3 spots " Ciel étoilé "
- Installation simple
- Boîte de connexion pré-assemblée
- Branchez & jouez
- Pilote de bureau
- Utilisable avec 2 à 3 têtes incl. connecteur court
- Longueur du câble = 2 m
- Cote de découpe = 16 mm



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25

LED 3x 1 W | warm WHITE 300 lm | Ø15 | IP44

9 002759 970796

RECESSED

97079
LED
IP44



RECESSED **DOWNLIGHTS**
WITH SOCKET

ADVANTAGES

> PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
> DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
> GREAT COLORS AND SHAPES
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

> BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
> JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
> GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> LEUCHTMITTEL VON UNTEN TAUSCHBAR

AVANTAGES

> UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
> SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
> COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW

AREITIO
206

PENETO
207-211

TEDO
212

TEDO 1
213

CAROSSO
214-217



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

98639

LED

98637

LED

98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 100

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 79

9 002759 986391

INCL. | RECESSED



98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 75

9 002759 986377

INCL. | RECESSED



900753

LED

900754

LED



900754

LED

900753 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115

GU10 | 1x 2,8 W | warm WHITE 1x 250 lm | Ø 65

9 008606 253852

INCL. | RECESSED

Ø 78

900754 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8 W | warm WHITE 3x 250 lm | Ø 65

9 008606 253869

INCL. | RECESSED

Ø 78

900751

LED

94239

LED

94242

LED

900751 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø70

9 008606 253838

INCL. RECESSED

Ø 87

94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø70

9 002759 942397

INCL. RECESSED

Ø 87

94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø70

9 002759 942427

INCL. RECESSED

Ø 87

900751

LED

900752

LED

900752 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 008606 253845

INCL. | RECESSED

Ø 87

94235

LED

94237

LED

94236

LED

94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | warm WHITE 3x 250 lm | Ø65

9 002759 942359

INCL. | RECESSED

Ø 78

94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | warm WHITE 3x 250 lm | Ø65

9 002759 942366

INCL. | RECESSED

Ø 78

94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | warm WHITE 3x 250 lm | Ø65

9 002759 942373

INCL. | RECESSED

Ø 78

94406

LED

94407

LED

94408

LED

94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944063

INCL. | RECESSED



94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944070

INCL. | RECESSED

94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944087

INCL. | RECESSED



31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 316839

INCL. | RECESSED

31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 316891

INCL. | RECESSED

95359

LED

DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note
Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis
Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar" gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

Remarque
Nos ampoules à graduation par niveau sont graduable uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduable », selon les réglementations européenne.

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 4,8 W | 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 953591

Ø 80

900815

900815 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 28, Ø 93

GU10 | 1x 35 W | Ø 80

9 008606 259236

RECESSED

Ø 93

900816

900454



900451

900451 CAROSSO

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

GU10 | 1x 35 W | Ø 80

9 008606 238767

RECESSED



900816 CAROSSO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 28, Ø 93

GU10 | 1x 35 W | Ø 80

9 008606 259243

RECESSED

900454 CAROSSO

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

GU10 | 1x 35 W | Ø 80

9 008606 238798

RECESSED



900453



900452

900453 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 35, Ø 93

GU10 | 1x 35 W | Ø 68

9 008606 238781

RECESSED



Ø 93

900452 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

L 93, B 93, H 25

GU10 | 1x 35 W | Ø 68

9 008606 238774

RECESSED



L 93

900456

900455

900456 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

H 35, Ø 93

GU10 1x 35 W Ø 68

9 008606 238811

RECESSED

Ø 93

900455 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

L 93, B 93, H 25

GU10 1x 35 W Ø 68

9 008606 238804

RECESSED



L 93



RECESSED **DOWNLIGHTS**

FUEVA

ADVANTAGES

> MODERN APPEARANCE - THE FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME
> AVAILABLE IN DIFFERENT VARIATIONS (COLOUR, SHAPE, IP CLASS)
> INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING

VORTEILE

> MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN
> ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN (FARBE, FORM, IP KLASSE)
> INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG

AVANTAGES

> APPARENCE MODERNE - LE FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT
> DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VARIATIONS (COULEUR, FORME, CLASSE IP)
> Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

OVERVIEW

FUEVA 5
220-245

FUEVA 1
246

FUEVA FLEX
248-251

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

99131

LED

99133

LED

99132

LED

99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991319

RECESSED

Ø 86

99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991326

RECESSED

Ø 117

99133 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991333

RECESSED

Ø 166

99135

LED

99134

LED

99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991340

RECESSED

Ø 216

99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 990 lm | Ø 75

9 002759 991357

RECESSED

Ø 86

99136

LED

99138

LED

99137

LED

99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991364

RECESSED

Ø 86

99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991371

RECESSED

Ø 117

99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991388

RECESSED

Ø 166

99141

LED

99139

LED

99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991395

RECESSED

Ø 216

99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 990 lm | Ø 75

9 002759 991418

RECESSED

Ø 86

99142

LED

99144

LED

99143

LED

99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991425

RECESSED

Ø 86

99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991432

RECESSED

Ø 117

99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991449

RECESSED

Ø 166



99146

LED

99145

LED

99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991456

RECESSED

Ø 216

99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 990 lm | Ø 75

9 002759 991463

RECESSED

Ø 86

99147

LED

99149

LED

99148

LED

99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991470

RECESSED

Ø 86

99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991487

RECESSED

Ø 117

99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991494

RECESSED

Ø 166

99151

LED

99151

LED

99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

17 W 2100 lm Ø 205

9 002759 991517

RECESSED

Ø 216

99152

LED

99154

LED

99153

LED

99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991524

RECESSED

Ø 86

99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991531

RECESSED

Ø 117

99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991548

RECESSED

Ø 166

99155

LED



99155

LED

99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm | Ø 205

9 002759 991555

RECESSED

Ø 216

99156

LED

99158

LED

99157

LED

99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75

9 002759 991562

RECESSED

Ø 86

99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991579

RECESSED

Ø 117

99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991586

RECESSED

Ø 166

99159

LED

99158

LED

99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm | Ø 205

9 002759 991593

RECESSED

Ø 216



99162

LED

99164

LED

99163

LED

99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | 105 x 105

9 002759 991623

RECESSED



99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | 155 x 155

9 002759 991630

RECESSED



99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | 205 x 205

9 002759 991647

RECESSED



99167

LED

99169

LED

99168

LED

99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5W | warm WHITE 650lm | 105x105

9 002759 991678

RECESSED



99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 11W | warm WHITE 1350lm | 155x155

9 002759 991685

RECESSED



99169 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 17W | warm WHITE 2000lm | 205x205

9 002759 991692

RECESSED





99178

LED

99181

LED

99179

LED

99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | 105 x 105

9 002759 991784

RECESSED



99179 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | 155 x 155

9 002759 991791

RECESSED



99181 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm | 205 x 205

9 002759 991814

RECESSED



99183

LED

99185

LED

99184

LED

99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | 105 x 105

9 002759 991838

RECESSED



99184 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | 155 x 155

9 002759 991845

RECESSED



99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm | 205 x 205

9 002759 991852

RECESSED

99187
LED

99187

LED

99189

LED



99188

LED

99187 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | 105 x 105

9 002759 991876

RECESSED



99188 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | 155 x 155

9 002759 991883

RECESSED



99189 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm | 205 x 205

9 002759 991890

RECESSED



99191
LED

99191

LED



99193

LED

99192

LED

99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5W | warm WHITE 650lm | Ø105

9 002759 991913

RECESSED

Ø 117

99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11W | warm WHITE 1350lm | Ø155

9 002759 991920

RECESSED

Ø 166

99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 17W | warm WHITE 2000lm | Ø205

9 002759 991937

RECESSED

Ø 216

99202

LED

IP44

99203

LED

IP44

99206

LED

IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992026

RECESSED

Ø 86

99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992064

RECESSED

Ø 86

99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992033

RECESSED

Ø 166



99207

LED

IP44

99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992071

RECESSED

FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

99204

LED

IP44

99205

LED

IP44

99208

LED

IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992040

RECESSED

Ø 86

99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992088

RECESSED

Ø 86

99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992057

RECESSED

Ø 166

99209

LED

IP44

99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992095

RECESSED

99211

LED

IP44

99212

LED

IP44

99213

LED

IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992118

RECESSED

Ø 86

99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 330 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992132

RECESSED

Ø 86

99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992125

RECESSED

Ø 166

99214

LED

IP44

99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992149

RECESSED

98633

LED

IP20/44



FUEVA 1

3 spots with only one driver
3 Spots nur mit einen Treiber
3 places avec un seul conducteur

98635

LED

IP20/44

98634

LED

IP20/44

98633 FUEVA 1

recessed light; cast metal, white / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, blanc / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED 3x 2,8W | warm WHITE 1050lm | Ø74 | IP20/44

9 002759 986339

RECESSED

Ø 85

98634 FUEVA 1

recessed light; cast metal, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED 3x 2,8W | warm WHITE 1050lm | Ø74 | IP20/44

9 002759 986346

RECESSED

Ø 85

98635 FUEVA 1

recessed light; cast metal, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte métallique, chrome / plastique, blanc

Ø 85, ET 30

LED 3x 2,8W | warm WHITE 1050lm | Ø74 | IP20/44

9 002759 986353

RECESSED

Ø 85

98633
LED
IP20/44

900932

LED

900933

LED

900931

LED

FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 60-90 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 60-90 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 60 à 90 mm.

900932 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 60-90

9 008606 277735

RECESSED

Ø 117

900933 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 60-90

9 008606 277742

RECESSED

Ø 117

900931 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 60-90

9 008606 277728

RECESSED

Ø 117

900935

LED

900936

LED

900934

LED



900935 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5W | neutral WHITE 700lm | Ø60-90

9 008606 277766

RECESSED

Ø 117

900936 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5W | neutral WHITE 700lm | Ø60-90

9 008606 277773

RECESSED

Ø 117

900934 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 2, Ø 117

LED 5,5W | neutral WHITE 700lm | Ø60-90

9 008606 277759

RECESSED

Ø 117



98865

LED

98866

LED

98867

LED

FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 70-200 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 70-200 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 70 à 200 mm.

98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988654

RECESSED

Ø 225

98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988661

RECESSED

Ø 225

98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988678

RECESSED

Ø 225

98868

LED

98869

LED

98871

LED



98868 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988685

RECESSED

Ø 225

98869 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988692

RECESSED

Ø 225

98871 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988715

RECESSED

Ø 225



SURFACE **DOWNLIGHTS**

FUEVA

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
> AVAILABLE IN VARIOUS COLOURS, SHAPES AND IP CLASSES.
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
> ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN FARBEN, FORMEN UND IP-KLASSEN.
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

AVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
> DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS, FORMES ET CLASSES IP.
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

FUEVA 5
255-287

FUEVA 1
288-291

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

FUEVA 5

FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE

DESIGN

Flat design from originally 40 mm high to **28** mm high
Flaches Design von ursprünglich 40 mm Höhe auf **28** mm Höhe
Design plat de 40 mm de haut à **28** mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm
Schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance
Moderneres Erscheinungsbild
Apparence plus moderne

99215

LED

99217

LED

99216

LED

99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992156

SURFACE



99216 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992163

SURFACE



99217 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992170

SURFACE



99218

LED

99221

LED

99219

LED

99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992187

SURFACE



99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992194

SURFACE

99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992217

SURFACE

99222

LED

99224

LED

99223

LED

99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992224

SURFACE



99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992231

SURFACE



99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992248

SURFACE

900181

LED

900182

LED

900181 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17W | warm WHITE 2000lm

9 008606 229567

SURFACE



900182 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5W | warm WHITE 2400lm

9 008606 229574

SURFACE



900182
LED

99225

LED

99227

LED

99226

LED

99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992255

SURFACE



99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17W | neutral WHITE 2100lm

9 002759 992262

SURFACE



99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992279

SURFACE



99228

LED

99232

LED

99229

LED

99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm

9 002759 992286

SURFACE



99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm

9 002759 992293

SURFACE



99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 992323

SURFACE

99233

LED

99235

LED

99234

LED

99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992330

SURFACE



99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17W | neutral WHITE 2100lm

9 002759 992347

SURFACE



99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992354

SURFACE



99235
LED

99236

LED

99238

LED

99237

LED

99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992361

SURFACE

99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992378

SURFACE



99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992385

SURFACE

99239

LED

99242

LED

99241

LED

99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992392

SURFACE

99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992415

SURFACE

99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992422

SURFACE

99243

LED

99245

LED

99244

LED

99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 002759 992439

SURFACE

99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992446

SURFACE

99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992453

SURFACE

900183

LED

900184

LED

900183 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 008606 229581

SURFACE



900184 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, brushed brass / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, laiton brossé / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 008606 229598

SURFACE



99246

LED

99248

LED

99247

LED

99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992460

SURFACE



99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17W | neutral WHITE 2100lm

9 002759 992477

SURFACE



99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992484

SURFACE



99252

LED

99254

LED

99253

LED

99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm

9 002759 992521

SURFACE



99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm

9 002759 992538

SURFACE

99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 992545

SURFACE

99255

LED

99257

LED

99256

LED

99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | neutral WHITE 1350 lm

9 002759 992552

SURFACE

99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm

9 002759 992569

SURFACE

99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 992576

SURFACE

99256

LED

99258

LED

900582

LED

99259

LED

900582 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244829

SURFACE



99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992583

SURFACE



99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992590

SURFACE



900584

LED

900583

LED

900585

LED

900583 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244836

SURFACE



900584 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 008606 244843

SURFACE



900585 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 008606 244850

SURFACE

99263

LED

900581

LED

99264

LED

900581 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244812

SURFACE



99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 002759 992637

SURFACE



99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 992644

SURFACE

900589

LED

900592

LED

900591

LED

900589 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244898

SURFACE



900591 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 008606 244904

SURFACE



900592 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 008606 244911

SURFACE



900593

LED

900595

LED

900594

LED

900593 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244928

SURFACE

900594 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 008606 244935

SURFACE



900595 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 008606 244942

SURFACE



900586

LED



900588

LED

900587

LED

900586 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm

9 008606 244867

SURFACE

900587 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm

9 008606 244874

SURFACE

900588 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm

9 008606 244881

SURFACE

900654

LED

IP44

900638

LED

IP44

99265

LED

IP44

900638 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245222

SURFACE



900654 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245369

SURFACE



99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992651

SURFACE



900641

LED

IP44

900639

LED

IP44

99266

LED

IP44

900639 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245239

SURFACE



900641 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245246

SURFACE



99266 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992668

SURFACE



900653

LED

IP44

900637

LED

IP44

99267

LED

IP44

900637 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245215

SURFACE



900653 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245352

SURFACE

99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992675

SURFACE



99267
LED
IP44

900646

LED

IP44

99268

LED

IP44

900647

LED

IP44

900646 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245291

SURFACE



900647 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245307

SURFACE



99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992682

SURFACE



900649

LED

IP44

99269

LED

IP44

900651

LED

IP44

900649 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245321

SURFACE



900651 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245338

SURFACE

99269 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992699

SURFACE

900643

LED

IP44

99271

LED

IP44

900644

LED

IP44

900643 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 11 W | warm WHITE 1350 lm | IP44

9 008606 245260

SURFACE



900644 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 17 W | warm WHITE 2000 lm | IP44

9 008606 245277

SURFACE



99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | warm WHITE 2400 lm | IP44

9 002759 992712

SURFACE

900644

LED

IP44



30892

LED

IP44

30892

LED

IP44

30891

LED

IP44

30892 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5W | neutral WHITE 2500lm | IP44

9 002759 308926

SURFACE



30894

LED

IP44

30893

LED

IP44

30891 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm | IP44

9 002759 308919

SURFACE



30894 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm | IP44

9 002759 308940

SURFACE

30893 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20,5 W | neutral WHITE 2500 lm | IP44

9 002759 308933

SURFACE



97262

LED

97279

LED

97271

LED

97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 22,3 W | warm WHITE 2500 lm

9 002759 972622

SURFACE

97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500

LED 26 W | warm WHITE 3000 lm

9 002759 972714

SURFACE

97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600

LED 27 W | warm WHITE 3400 lm

9 002759 972790

SURFACE

97266

LED

97263

LED

97267

LED

97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 22,3 W | neutral WHITE 2600 lm

9 002759 972660

SURFACE



97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 22,3 W | warm WHITE 2500 lm

9 002759 972639

SURFACE



97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 22,3 W | neutral WHITE 2600 lm

9 002759 972677

SURFACE



97269

LED

97265

LED

97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 22 W | warm WHITE 2500 lm

9 002759 972653

SURFACE



97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 22 W | neutral WHITE 2600 lm

9 002759 972691

SURFACE



97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 22 W | warm WHITE 2500 lm

9 002759 972646

SURFACE

97268

LED

97264

LED

97268

LED

97268 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 22 W

neutral WHITE 2600 lm

9 002759 972684

SURFACE





SURFACE **DOWNLIGHTS**
DECORATIVE

ADVANTAGES

> UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

AVANTAGES

> LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

CRESPILLO
294 - 295

POLASSO
296 - 298

FERREROS
300

GRIMASOLA
302 - 303

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

99338

LED

99337

LED

99726

LED

99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240

LED 12,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 993375

SURFACE



99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315

LED 15W | neutral WHITE 1800lm

9 002759 993382

SURFACE

99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380

LED 21W | neutral WHITE 3000lm

9 002759 997267

SURFACE

99727

LED



99338

LED

99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED 29 W

neutral WHITE 4800 lm

9 002759 997274

SURFACE



94501

LED

94502

LED

94504

LED

94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 945015

94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 945046

94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 945022

94503

LED

94501

LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED 3,3W

warm WHITE 340lm

9 002759 945039

94496

LED

94499

LED

94497

LED

94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944964



94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944971



94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944995



94497
LED



96791

LED

FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.



96792

LED

96794

LED

96791 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60

LED warm WHITE

1x 6,3 W 840 lm

9 002759 967918



96792 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60

LED warm WHITE

2x 6,3 W 1680 lm

9 002759 967925



96794 FERREROS

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60

LED warm WHITE

4x 6,3 W 3360 lm

9 002759 967949





96794

LED

99281

99282

99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110

E27 2x 25 W

9 002759 992828

SURFACE



99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110

E27 1x 25 W

9 002759 992811

SURFACE



99283

99284

99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110

E27 2x 25 W

9 002759 992842

SURFACE



99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110

E27 1x 25 W

9 002759 992835

SURFACE



LED **STRIPE SOLUTIONS**

STRIPES & PROFILES

ADVANTAGES

> UNLIMITED POSSIBILITIES, FREE SCOPE FOR DESIGN
> DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES: WARM WHITE/NEUTRAL WHITE AND FUNCTIONS LIKE: RGB, MOTION SENSOR
> BASIC, FLEX AND PREMIUM COB
> ALL STRIPS ARE FITTED WITH SELF-ADHESIVE BACKING
> FREE MOUNTING OR MOUNTING IN LED PROFILE
> ALL STRIPS CAN BE CUT ONCE

VORTEILE

> UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN, FREI PLANBAR
> VERSCHIEDENE LICHTTEMPERATUREN: WARMWHITE/NEUTRAL WHITE UND FUNKTIONEN WIE RGB, MOTION SENSOR
> BASIC, FLEX UND PREMIUM COB
> ALLE STREIFEN MIT SELBSTKLEBENDER RÜCKSEITE
> MONTAGE FREI ODER IN LED PROFIL
> ALLE STREIFEN EINMALIG KÜRZBAR

AVANTAGES

> DES POSSIBILITÉS INFINIES ET UNE LIBERTÉ D'AMÉNAGEMENT
> DES TEMPÉRATURES D'ÉCLAIRAGE DIVERSES: BLANC CHAUD/BLANC NEUTRE ET FONCTIONS TELS QUE RGB, MOTION SENSOR
> COB BASIC, FLEX ET PREMIUM
> TOUS LES RUBANS SONT DOTÉS D'UNE FACE AUTOCOLLANTE
> MONTAGE AVEC OU SANS PROFIL LED
> TOUS LES RUBANS SONT DÉCOUPABLES UNE FOIS



LED **STRIPES**

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

AVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR
> LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW

COB STRIPE
308 - 309

FLEXIBLE STRIPE
310 - 314

LED STRIPES-FLEX
314

PIDIO
315

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

LED **STRIPES**

COB STRIPES

ADVANTAGES

> PREMIUM LED STRIPS WITHOUT VISIBLE LIGHT POINTS
> HOMOGENEOUS LIGHT EMISSION ALONG THE ENTIRE LENGTH
> 480 LEDS/METRE
> LATEST CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGY

VORTEILE

> PREMIUM LED-STREIFEN OHNE SICHTBARE LICHTPUNKTE
> HOMOGENE LICHTABSTRAHLUNG ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
> 480 LEDS / METER
> NEUESTE CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGIE

AVANTAGES

> BANDE LED PREMIUM SANS POINTS LUMINEUX VISIBLES
> ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGÈNE SUR TOUTE LA LONGUEUR
> 480 LED/MÈTRE
> DERNIÈRE TECHNOLOGIE CHIP ON BOARD (COB)

900574 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000

LED 16 W | warm WHITE 1400 lm

9 008606 244751

900575 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000

LED 40 W | warm WHITE 3500 lm

9 008606 244768

900576 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000

LED 64 W | warm WHITE 5600 lm

9 008606 244775



warm WHITE

900574 LED

900575 LED

900576 LED

tunable WHITE

900577 LED

900578 LED

900579 LED



900577, 900578, 900579

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

900577 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000

LED 13,2 W | tunable WHITE 1320 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244782

L 2000

900578 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000

LED 33 W | tunable WHITE 3300 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244799

L 5000

900579 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000

LED 52,8 W | tunable WHITE 5280 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244805

L 8000

LED **STRIPES**

FLEXIBLE STRIPES

ADVANTAGES

> FREELY FORMABLE
> SELF-ADHESIVE
> SEPARABLE EVERY 10 CM
> OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
> NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

> FREI FORMBAR
> SELBSTKLEBEND
> ALLE 10 CM KÜRZBAR
> OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
> KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG

AVANTAGES

> SE DÉFORME AISÉMENT
> AUTO-ADHÉSIF
> PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
> UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
> PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 6

LED 10,8W | warm WHITE 1200lm

9 002759 985714



L 2000

98572 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6

LED 27W | warm WHITE 3000lm

9 002759 985721



L 5000

99716 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6

LED 8x 5,4W | warm WHITE 4960lm

9 002759 997168



L 8000

warm WHITE

98571 LED

98572 LED

99716 LED

neutral WHITE

99717 LED

99718 LED

99719 LED

99717 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6

LED 2x 5,4 W | neutral WHITE 1240 lm

9 002759 997175



99718 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6

LED 5x 5,4 W | neutral WHITE 3100 lm

9 002759 997182



99719 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 8x 5,4 W | neutral WHITE 4960 lm

9 002759 997199





tunable WHITE

99721 LED

99722 LED

99723 LED

REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. This note indicates that the remote control is included with the delivery.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !

99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99721 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 8

LED 2x 4,6 W | tunable WHITE 960 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 997212



99722 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 8

LED 5x 4,6 W | tunable WHITE 2400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 997229



99723 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 8x 4,6 W | tunable WHITE 3840 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 997236



98573 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED RGB CONTROL UNIT

9,7W Remote



9 002759 985738

98574 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8

LED RGB CONTROL UNIT

19,5W Remote



9 002759 985745

98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



10 cm

97927, 97928



99724

RGB

LED

97927 97928

RGB+WW

LED LED



99724, 97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99724 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED RGB CONTROL UNIT

38,4 W Remote

9 002759 997243

L 8000

97927 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED RGB+WW CONTROL UNIT

10 W 760 lm Remote

10

9 002759 979270

L 2000

97928 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED RGB+WW CONTROL UNIT

20 W 1900 lm Remote

10

9 002759 979287

L 5000



97029

LED

97029

97029 PIDIO

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED 36x 0,1 W | warm WHITE 225 lm | LED 36x 0,1 W | warm WHITE 225 lm

10

9 002759 970291

L 2400

PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçu de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.

LED **PROFILES**

ADVANTAGES

> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> DIFFERENT SHAPES AND SIZES
> VARIETY OF COLOURS
> PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
> PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES

VORTEILE

> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
> FARBENVIELFALT
> PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
> SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES

AVANTAGES

> INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
> DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
> VARIÉTÉ DE COULEURS
> LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
> PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW

SURFACE
PROFILE 1
320-322

SURFACE
PROFILE 2
323-325

SURFACE
PROFILE 3
326-328

CORNER
PROFILE 1
330-335

CORNER
PROFILE 2
336-341

SURFACE
PROFILE 4
342-343

RECESSED
PROFILE 1
344-346

RECESSED
PROFILE 2
347-349

SURFACE
PROFILE 5
350

RECESSED
PROFILE 3
352-353

SURFACE
PROFILE 6
354-355

RECESSED
PROFILE 4
356-359

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

LED CORNER **CONNECTORS**

ADVANTAGES

> PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
> NO MITRE SAWING NECESSARY
> EASY MOUNTING
> SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
> BRACKETS INCLUDED

VORTEILE

> VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
> KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
> EINFACHE MONTAGE
> FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
> HALTERUNGEN INKLUSIVE

AVANTAGES

> CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
> PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
> MONTAGE FACILE
> CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
> ENTRE PARENTHÈSES

OVERVIEW

SURFACE PROFILE 1 **320-322**

SURFACE PROFILE 2 **323-325**

SURFACE PROFILE 3 **326-328**

CORNER PROFILE 1 **330-335**

CORNER PROFILE 2 **336-341**

RECESSED PROFILE 1 **344-346**

RECESSED PROFILE 2 **347-349**



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

98911

98912

98913

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98911
98912

98914
98915

98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989118

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989125

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989132

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98914

98915

98916

98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915
98912 98914 98916



98917



98918



98919

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98917
98918

98921
98922

98917 SURFACE PROFILE 1
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1
accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989194

SURFACE PROFILES
incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98917 98919
98918



98921

98922

98923

98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989231

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
98922



98924

98925

98926

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98924
98925

98927
98928

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989262

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98927

98928

98929

98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989279

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989286

98929 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98931
98932

98937
98938

L 1000 mm

98931

L 2000 mm

98932

98933

98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20

9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20

9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips

98937



98938

98939

98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20

9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20

9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98934
98935

98934

98935

98936

98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20

9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20

9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989361

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936
98935



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98941
98942

98941

98942

98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16

9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16

9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110, B 16, H 16

9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98944

98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989446

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98945
98946

98945

98946

98947

98945 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16
9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16
9 002759 989460

98947 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110
9 002759 989477

CORNER PROFILES
incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947
98946 98948



98948



98948 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989484

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98949
98951

98949



98951



98952

98949 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16

9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16

9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98953



98953 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989538

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952
98951 98953



98954

98955



98956

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18

9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18

9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989569

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957



98957



98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989576

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98958
98959

98958

98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18

9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18

9 002759 989590

98961 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989613

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98962



98962 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989620

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963

98964

98965

98963 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18

9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18

9 002759 989644

98965 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989651

CORNER PROFILES
incl. end caps & mounting clips

98966



98966 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989668

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966



98967

98968

98971

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98967
98968

98971
98972

98974
98975

98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48

9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48

9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98972

98974

98975

98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48

9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satin finish
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
Accessoires; aluminium, noir / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989750

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98977
98978

98981
98982

98977

98978

98979

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98981

98982

98983

98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989811

98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989828

98983 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989835

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983



98984

98985

98986

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98984
98985

98987
98988

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989866

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986
98985



98987

98988

98989

98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
Accessoires; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989
98988



98991

98992

98993

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98991
98992

98994
98995

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

98994

98995

98996

98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
Accessoires; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

98997
98998

98997

L 1000 mm

98998

L 2000 mm

98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50

9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50

9 002759 989989

STAIR PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98997
98998



99003



99002



99005



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

99004
99005

99002
99003

98999
99001

99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990039

99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 990022

99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990053

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps

99004

L 1000 mm

98999

L 1000 mm

99001

L 2000 mm

99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98999 99002 99004
99001 99003 99005



99006

L 1000 mm

99007

L 2000 mm

L 1000 mm

99008

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison

99006
99007

99008
99009

99011
99012

99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45

9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990084

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps

99009

99011

99012

99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45

9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990114

99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45

9 002759 990121

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011
99007 99009 99012





99495



99496

99497

99495 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14

9 002759 994952

99496 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14

9 002759 994969

99497 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14

9 002759 994976

TILE PROFILE

99498

99498 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14

9 002759 994983

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

99495 99497
99496 99498



99502

99503



99499

99502 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13

9 002759 995027

99503 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13

9 002759 995034

99499 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13

9 002759 994990

TILE PROFILE FINISHING BOARD



99501

99501 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13

9 002759 995010

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

99499 99502
99501 99503



EGLO WORLDWIDE
EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE

AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F:+45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malminraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS
EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS
EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

NORWAY
MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetsund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2°-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İhracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus
INCL.

Recessed Luminaire
Einbauleuchte
luminaire encastrable
RECESSED

Surface Luminaire
Aufbauleuchte
luminaire en saillie
SURFACE

95851 PINEDA
recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40
LED 3x 4,9W
warm WHITE 1080lm
Ø72
9 002759 958510
Ø 84

95852 PINEDA
recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40
LED 3x 4,9W
warm WHITE 1080lm
Ø72
9 002759 958527
Ø 84

95853 PINEDA
recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40
LED 3x 4,9W
warm WHITE 1080lm
Ø72
9 002759 958534
Ø 84

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

95857 PINEDA
recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | WARM WHITE 1500 lm | Ø 72

9 002759 958572

95858 PINEDA
recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | WARM WHITE 1500 lm | Ø 72

9 002759 958589

95859 PINEDA
recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 3x 5,5 W | WARM WHITE 1500 lm | Ø 72

9 002759 958596

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÈTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark
  Name/Warenzeichen
  Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/ Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/ Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/ Energieeffizienzklasse des Produkts/ Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/ QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/ Code QR pour EPREL (base de données des produits du regis tre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	G4	G53
2G7	G5	GU5,3 / MR16
2G11	G9	GU10
2GX13	G10Q	GX53
E14	G13	GY6,35
E27	G23	R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

E14 / C35	E27 / A60 Halogen	E27 / E140 Filament
E14 / C35f	E27 / R63 Halogen	E27 / PS160 Filament
E14 / D45	E27 / A60 LED	E27 / T30 Filament
E14 / C35f LED	E27 / A60 Filament	E27 / T32 Fllament
E14 / D45 Halogen	E27 / A65 LED	G4 / T9
E14 / C35 Halogen	E27 / A75 Filament	G4 / LT9
E14 / T22	E27 / G45 LED	G4 / LT14
E14 / C35 Filament	E27 / G45 Filament	G9
E14 / C37 Filament	E27 / G80 Filament	G9 LED
E14 / C35f Filament	E27 / G95	GU10
E14 / C37f Filament	E27 / G95 Filament	GU10 LED
E14 / P45 LED	E27 / G125	GU10 SMD LED
E14 / P45 Filament	E27 / G95 LED	GX53 / LF75
E14 / P50	E27 / G200 Filament	LED board / LED Platine / LED bord
E14 / ST48 Filament	E27 / R63 LED	MR16
E14 / ST64 Filament	E27 / ST48 Filament	MR16 LED
E14 / T20 LED	E27 / ST64 Fllament	R7s / 78mm
E27 / A60	E27 / B80 Filament	R7s / 118mm
E27 / G90	E27 / BR150 Filament	R7s / 78mm LED
E27 / QR63	E27 / DP165 Filament	R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB
RGB
RGB

RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white

tunable white
tunable white
tunable white

warm white
warmweiß
blanc chaud

cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule

pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied

cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

remote control
Fernbedienung
télécommande

Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

sensor
Sensor
sensor

swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede

"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

Colour Rendering Index

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle

replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables

loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	287	95846	170	98206	63	98809	86	98918	322	98971	342	99137	222
30892	286	95851	166	98207	60	98811	88	98919	322	98972	343	99138	222
30893	287	95852	166	98208	60	98812	88	98921	323	98974	343	99139	223
30894	287	95853	166	98209	61	98813	88	98922	323	98975	343	99141	223
31683	212	95855	165	98212	65	98814	90	98923	323	98977	344	99142	224
31689	212	95856	165	98238	190	98815	90	98924	324	98978	344	99143	224
32811	107	95857	167	98241	191	98816	90	98925	324	98979	344	99144	224
32812	106	95858	167	98243	181	98817	91	98926	324	98981	345	99145	225
32813	107	95859	167	98244	181	98818	91	98927	325	98982	345	99146	225
32896	178	95887	176	98292	65	98819	91	98928	325	98983	345	99147	226
33107	114	95888	176	98293	65	98821	84	98929	325	98984	346	99148	226
33108	114	95889	176	98297	62	98822	84	98931	326	98985	346	99149	226
33199	60	95932	177	98301	184	98823	84	98932	326	98986	346	99151	227
33391	186	96151	119	98302	188	98824	92	98933	326	98987	347	99152	228
33394	189	96152	118	98303	184	98825	92	98934	328	98988	347	99153	228
33996	181	96153	118	98304	188	98826	92	98935	328	98989	347	99154	228
33997	186	96154	118	98305	187	98827	93	98936	328	98991	348	99155	229
61355	120	96791	300	98306	189	98828	93	98937	327	98992	348	99156	230
61358	120	96792	300	98307	187	98829	93	98938	327	98993	348	99157	230
61359	121	96794	300	98308	189	98842	37	98939	327	98994	349	99158	230
61361	121	96901	192	98418	110	98843	42	98941	330	98995	349	99159	231
61489	120	96902	192	98419	110	98844	39	98942	330	98996	349	99162	232
94235	210	97029	315	98472	182	98845	44	98943	330	98997	350	99163	232
94236	210	97079	202	98474	182	98846	41	98944	331	98998	350	99164	232
94237	210	97262	288	98571	310	98847	46	98945	332	98999	353	99167	233
94239	208	97263	289	98572	310	98849	43	98946	332	99001	353	99168	233
94242	208	97264	290	98573	313	98852	45	98947	332	99002	352	99169	233
94406	211	97265	290	98574	313	98854	47	98948	333	99003	352	99178	234
94407	211	97266	289	98607	180	98865	250	98949	334	99004	353	99179	234
94408	211	97267	289	98609	184	98866	250	98951	334	99005	352	99181	234
94496	298	97268	291	98611	188	98867	250	98952	334	99006	354	99183	235
94497	298	97269	290	98633	246	98868	251	98953	335	99007	354	99184	235
94499	298	97271	288	98634	246	98869	251	98954	336	99008	354	99185	235
94501	296	97279	288	98635	246	98871	251	98955	336	99009	355	99187	237
94502	296	97501	112	98637	206	98901	132	98956	336	99011	355	99188	237
94503	297	97502	112	98639	206	98902	132	98957	337	99012	355	99189	237
94504	296	97503	112	98766	113	98903	132	98958	338	99038	142	99191	239
95359	213	97593	200	98767	113	98904	133	98959	338	99039	142	99192	239
95817	172	97594	200	98801	85	98905	133	98961	338	99099	15	99193	239
95818	172	97927	314	98802	85	98911	320	98962	339	99106	15	99202	240
95819	172	97928	314	98803	85	98912	320	98963	340	99131	220	99203	240
95821	174	98025	107	98804	94	98913	320	98964	340	99132	220	99204	242
95822	174	98129	106	98805	95	98914	321	98965	340	99133	220	99205	242
95823	175	98201	62	98806	95	98915	321	98966	341	99134	221	99206	240
95843	170	98203	62	98807	95	98916	321	98967	342	99135	221	99207	241
95844	170	98205	63	98808	86	98917	322	98968	342	99136	222	99208	242

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99209	243	99266	279	99644	193	99833	128	900111	38	900591	275	900819	109
99211	244	99267	280	99669	19	99834	129	900112	38	900592	275	900821	109
99212	244	99268	282	99671	19	99835	129	900113	38	900593	276	900822	109
99213	244	99269	283	99672	19	99836	129	900114	44	900594	276	900912	162
99214	245	99271	284	99684	52	99841	143	900115	44	900595	276	900913	163
99215	255	99281	302	99685	53	99842	143	900116	15	900637	280	900914	162
99216	255	99282	302	99686	52	99843	126	900181	258	900638	278	900915	163
99217	255	99283	303	99687	52	99844	126	900182	258	900639	279	900931	248
99218	256	99284	303	99716	310	99845	126	900183	267	900641	279	900932	248
99219	256	99337	294	99717	311	99846	127	900184	267	900643	284	900933	248
99221	256	99338	294	99718	311	900044	32	900451	215	900644	284	900934	249
99222	257	99421	150	99719	311	900045	32	900452	216	900646	282	900935	249
99223	257	99422	150	99721	312	900046	32	900453	216	900647	282	900936	249
99224	257	99423	151	99722	312	900047	33	900454	215	900649	283	900937	116
99225	260	99424	151	99723	312	900048	33	900455	217	900651	283	900938	116
99226	260	99425	152	99724	314	900049	34	900456	217	900653	280	900939	116
99227	260	99426	152	99726	294	900051	34	900481	20	900654	278	900959	134
99228	261	99427	153	99727	295	900052	34	900482	20	900703	124	900961	134
99229	261	99428	153	99728	104	900053	35	900483	20	900704	124	900962	194
99232	261	99431	154	99729	104	900054	24	900484	21	900705	125	900963	194
99233	262	99432	154	99734	71	900055	24	900485	21	900706	125	900964	194
99234	262	99433	155	99735	71	900056	24	900486	22	900707	125	900965	195
99235	262	99434	155	99736	73	900057	30	900487	22	900708	127	900966	196
99236	264	99435	146	99737	72	900058	30	900558	140	900743	173	900967	196
99237	264	99436	146	99738	72	900059	30	900559	140	900744	175	900968	196
99238	264	99437	146	99739	72	900061	31	900561	140	900745	185	900969	197
99239	265	99471	147	99742	75	900062	31	900568	130	900746	185	900997	73
99241	265	99472	147	99743	75	900086	48	900569	130	900747	185	900998	77
99242	265	99473	147	99744	77	900087	49	900571	138	900748	169		
99243	266	99474	148	99745	76	900088	48	900572	138	900749	169		
99244	266	99475	148	99746	76	900089	48	900573	138	900751	208		
99245	266	99476	148	99747	76	900091	50	900574	308	900752	209		
99246	268	99493	191	99749	81	900092	51	900575	308	900753	207		
99247	268	99494	191	99751	70	900093	50	900576	308	900754	207		
99248	268	99495	356	99753	78	900094	50	900577	309	900758	26		
99252	269	99496	356	99754	79	900095	35	900578	309	900759	26		
99253	269	99497	356	99755	81	900099	36	900579	309	900761	26		
99254	269	99498	357	99756	74	900101	36	900581	274	900762	27		
99255	270	99499	358	99757	78	900102	36	900582	272	900763	17		
99256	270	99501	359	99758	79	900103	42	900583	273	900764	16		
99257	270	99502	358	99759	79	900104	42	900584	273	900765	17		
99258	272	99503	358	99761	78	900105	40	900585	273	900766	16		
99259	272	99548	28	99762	70	900106	40	900586	277	900815	214		
99263	274	99549	28	99763	74	900107	40	900587	277	900816	215		
99264	274	99639	28	99764	80	900108	46	900588	277	900817	108		
99265	278	99643	193	99765	80	900109	46	900589	275	900818	108		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	60
ALBARCA	134
AREITIO	206
BORDONARA	138
CALONGE	162-163
CAROSSO	214-217
CAROSSO-Z	16-17
CHANGO	202
COB STRIPE	308-309
CONNECT Z	15
CONNECT-Z SENSOR	15
CORNER PROFILE 1	330-335
CORNER PROFILE 2	336-341
CRESPILLO	294-295
FERREROS	300
FIOBBO	200
FLEXIBLE STRIPE	310-314
FUEVA 1	246,288-291
FUEVA 5	220-245,255-287
FUEVA FLEX	248-251
FUEVA-A	65
FUEVA-Z	36-47
GRIMASOLA	302-303
HERRORA-Z	28
LAZARAS	143
LED STRIPE-Z	52-53
LED STRIPES-FLEX	314
MARMORATA	140
MECINOS	193
PADROGIANO-Z	20-22
PENETO	207-211
PIDIO	315
PIGLIONASSO	146-148
PINEDA	165-167,169-170,172-176

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
PINEDA 1	177
POLASSO	296-298
RABASSA	116
RAPITA	194-197
RECESSED PROFILE 1	344-346
RECESSED PROFILE 2	347-349
RECESSED PROFILE 3	352-353
RECESSED PROFILE 4	356-359
ROVITO-Z	48-51
SALABATE	190-191
SALICETO	180-182,184-189
SALICETO-Z	19
SALOBRENA 1	106-109,118-121
SALOBRENA-A	62-63
SALOBRENA-B	113
SALOBRENA-F	150-155
SALOBRENA-M	110
SALOBRENA-RGBW	114
SALOBRENA-Z	32-35
SARSINA	112
SARSINA-A	60-61
SARSINA-Z	26-27
SARTIANO	178
SAVATARILA	142
SURFACE PROFILE 1	320-322
SURFACE PROFILE 2	323-325
SURFACE PROFILE 3	326-328
SURFACE PROFILE 4	342-343
SURFACE PROFILE 5	350
SURFACE PROFILE 6	354-355
TB ADAPTER	73,77
TB BUZZ	80
TB CASIBARE	78
TB CONNECTOR	72,76

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
TB CORNER CONNECT	72,76
TB CORTADERAS	79
TB CORTENOVA	78-79
TB MIDDLE FEEDER	72,76
TB NEWTOWN	78
TB SERAS	81
TB SET	70,74
TB SPOTLIGHT	70,74
TB T CONNECTOR	73,77
TB TRACK L	71,75
TB TRACK S	71,75
TEDO	212
TEDO 1	213
TP BLIND COVER L	93
TP BLIND COVER S	92
TP CANOPY	95
TP CUBE CONNECTOR	85
TP DOWNLIGHT	90
TP LIGHT INSERT L	86
TP LIGHT INSERT S	86
TP PENDANT LIGHT	88
TP SPOTLIGHT	91
TP SUSPENSION	94
TP TRACK	84
TRUPIANA	130
TURCONA	132-133
TURCONA-B	124-127
TURCONA-CCT	128-129
TURCONA-Z	24,30-31
URTEBIETA	104
ZARATE	192

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.
The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

03-2023



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS23

my light | my style